

Załącznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
(Projekty i specyfikacja
materiałów reklamowych)



niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

1. Zakładki magnetyczne do książek

projekt


awers



70 mm

30 mm

rewers



kolory PANTONE




PANTONE 871C



PANTONE 1795 C

wewnętrzna strona
zakładki po rozłożeniu



1. Zakładki magnetyczne do książek 2000 sztuk

specyfikacja techniczna


1. Format: 30mm x 70mm, zewnętrzne rogi zakładki zaokrąglone, promień 5mm
2. Zakładka wykonana z kartonu o gramaturze 350 g w kolorze białym pokrytego folią soft touch zapobiegającą ewentualnym uszkodzeniom
3. Od spodu pokryta folią magnetyczną zapobiegającą przesuwaniu i zsuwaniu się zakładki, lub wyposażona w klip magnetyczny (podgląd na stronie nr 2), pełniący tę samą funkcję
4. Zakładka w 3 wersjach kolorystycznych (podgląd na stronie nr 2), zadruk jednostronny kolorami PANTONE.
 - wersja 1: tło w kolorze: PANTONE 1795 C, logo oraz tekst w kolorze: biały (brak zadruku) 1000 sztuk
 - wersja 2: tło w kolorze: PANTONE 871 C, logo oraz tekst w kolorze: biały (brak zadruku) 500 sztuk
 - wersja 3: tło w kolorze: biały (bez zadruku), logo oraz tekst w kolorze: PANTONE 1795 C 500 sztuk
5. Zakładki pakowane pojedynczo w przezroczystą folię

Uwagi:

Zarówno logotyp jak i tekst na zakładce powinien pozostawać czytelny. Ze względu na sposób użytkowania przedmiotu jakim jest zakładka, powinna być ona wykonana z materiałów najwyższej jakości, zapewniających trwałość.

2. Znaczniki samoprzylepne projekt i wizualizacja


kolory PANTONE




rewers



awers



po rozłożeniu





2. Znaczniki samoprzylepne 2000 sztuk


specyfikacja techniczna

1. Format: 80mm x 50mm, 4 x znaczniki samoprzylepne o wymiarach 20mm x 50mm o gramaturze 80g/m².
2. Klej umieszczony na znacznikach powinien pozwalać na ich wielokrotne odklejanie i przyklejanie oraz powinien nie niszczyć powierzchni znacznika, czy też materiału, na który jest naklejany
3. Opakowanie na karteczki wykonane z białej tektury o gramaturze 350g/m² powlekanej folią soft touch.
4. Znaczniki samoprzylepne klejone wzdłuż krótszej krawędzi, poszczególne bloczki klejone wzdłuż krótszego boku, każdy z bloczków trwale przyklejony do opakowania
5. 100 znaczników w jednym bloczku – łącznie 400 znaczników
6. Znaczniki występujące w kolorach PANTONE oraz białym. Numery kolorów PANTONE i schemat rozmieszczenia poszczególnych bloczków na stronie nr 4.

4. Notes typu moleskine wizualizacja



4. Notes typu moleskine projekt



przód



tył

210 mm

148 mm



4. Notes typu moleskine 2000 sztuk

specyfikacja techniczna

1. Notes type moleskine, format A5 o zaokrąglonych rogach.
2. 240 stron, papier Munken Lynx 100g lub równoważnik pod względem jakościowym i technicznym.
3. Okładka z najwyższej jakości eko skóry o satynowym wykończeniu, w kolorze odpowiadającym kolorowi z wzornika PANTONE 1795 C.
4. Zamykany na płaską, mocną gumkę w kolorze okładki (PANTONE 1795 C) o szerokości 6-7mm, trwale przymocowaną do tylnej okładki.
5. Na tylnej wewnętrznej stronie okładki kieszonka na dokumenty (podgląd kieszonki w załączniku) przymocowana w odległości 5mm od grzbietu.
6. Zakładka-tasiemka o szerokości 5mm w kolorze złotym, przymocowana trwale do grzbietu notesu.
7. Na przedniej okładce tłoczony logotyp „Niepodległa“, na tylnej tłoczone dane kontaktowe Biura Programu „Niepodległa” oraz logotyp, według projektu ze strony 7.

5. Smycz

projekt i wizualizacja



niepodległa niepodległa niepodległa niepodległa niepodległa niepodległa niepodległa




5. Smycz 10000 sztuk


specyfikacja techniczna

1. Wymiary: szerokość 15 mm, długość gotowego produktu 450 mm (+/- 5mm).
2. Smycz dwustronna reklamowa zakończona metalowym karabińczykiem typu rybka.
3. Nadruk na smyczy obustronny. Zewnętrzna strona w kolorze białym z naniesionym logotypem Zamawiającego, wewnętrzna strona w kolorze czerwonym (1795 C) z powtarzającym się elementem graficznym w kolorze złotym. Smycz barwiona obustronnie w pełnym kolorze. Wysokie nasycenie kolorów. Trwały nadruk sublimacyjny.
4. Nadruk: Na zewnętrznej stronie nadruk logotypu Zamawiającego w kolorze PANTONE 1795 C, na wewnętrznej stronie nadruk elementów graficznych w kolorze PANTONE 871 C, zgodnie z projektem przedstawionym na stronie 9.
5. Nadruk na smyczy powinien cechować się trwałością i nieścieralnością.

6. Ściereczka do okularów wizualizacja i projekt



150 mm



150 mm

 PANTONE 871C


 PANTONE 1795 C

6. Ściereczka do okularów 2000 sztuk

specyfikacja techniczna

1. Ściereczka do okularów z mikrofibry o wymiarach 150mm x 150mm.
2. Gramatura mikrofibry 170g/m².
3. Wykończenie brzegu typu zig-zag.
4. Nadruk jednostronny w kolorach PANTONE, techniką najstosowniejszą przy wybranym materiale i typie zadruku, dwie wersje kolorystyczne, jeden kolor w każdej z wersji.
wersja 1: druk kolorem PANTONE 1795 C ilość 1000 sztuk
wersja 2: druk kolorem PANTONE 871 C lub matowy druk złotopodobny ilość 1000 sztuk
5. Projekt zadruku w załączniku na stronie 11.
6. Ściereczka pakowana jednostkowo, złożona na 4, w przezroczystą folię oraz kopertę wykonaną z kartonu ekologicznego o wymiarach mieszczących złożoną ściereczkę, z nadrukowanym logo Zamawiającego w kolorze PANTONE 1795 C według projektu ze strony 11.
7. Orientacyjne wymiary koperty 5 cm x 5 cm. Gramatura kartonu ekologicznego nie mniejsza niż 150 g/m². Koperta o konstrukcji saszetki, bez zamykanej klapy, otwierana poziomym rozcięciem wzdłuż górnej krawędzi z dodatkowo wyciętym półkolistym otworem, ułatwiającym otwieranie.

7. Pendrive i pudełko na pendrive projekt i wizualizacja



7. Pendrive i pudełko na pendrive 2000 sztuk

specyfikacja techniczna

1. Wymiary pendrive: 38 x 12,5 x 4,5 mm
2. Powierzchnia zadruku logo: 14,5 x 9 mm
3. Pudełko: 83 x 21 x 40 mm
4. Powierzchnia zadruku logo: 20 x 50 mm
5. Pojemność 8 GB, typ złącza USB 2.0.
6. Wysokiej jakości niewielkich rozmiarów stylowa aluminiowa obudowa, gwarancja na pendrive nie mniej niż 2 lata. Prędkość zapisu co najmniej 5 MB/s, odczytu co najmniej 20 MB/s. Odporność na wstrząsy. Obsługiwane systemy operacyjne: co najmniej Windows 7, 2000, XP, Vista, OS X. Druk logotypu Zamawiającego na jednej stronie obudowy.
7. Pakowany w pudełko metalowe w kolorze srebrnym, zadrukowane logotypem Zamawiającego, wyłożone zabezpieczającym materiałem typu gąbka lub pianka z wycięciem na pendrive. Materiał wykonania: metal, gąbka lub pianka. Puszka stanowi idealne dopełnienie do pamięci USB. Wieko mocowane na zawiasach.
8. Zadruk: Tampodruk lub inna trwała metoda nadruku, umożliwiająca umieszczenie logotypu Zamawiającego na produkcie. Nadruk wycelowany względem całego produktu.
9. Kolor zadruku: Pantone 1795 C, zgodnie z wizualizacją na stronie 13.

8. Brelok do kluczy

projekt i wizualizacja



awers

rewers

PANTONE 1795 C





20 mm

zawieszka emaliowana



60 mm



20 mm

zawieszka emaliowana



60 mm



8. Brelok do kluczy 5000 sztuk

specyfikacja techniczna

1. Brelok do kluczy składający się z 3 elementów:
 - Emaliowana zawieszka według projektu z załącznika nr ze strony 15.
 - Metalowa zawieszka w kolorze białym z nadrukiem w kolorze PANTONE 1795 C z danymi kontaktowymi Biura Programu „Niepodległa” (projekt w załączniku nr na stronie 15)
W zawieszce powinna znajdować się dziurka okuta metalem w kolorze srebrnym, umożliwiającą przyczepienie jej do breloka. Nadruk powinien zostać wykonany taką techniką, aby tekst pozostawał czytelny i odporny na działanie czynników zewnętrznych.
 - Kółko, do którego przyczepione są poszczególne elementy breloka w kolorze srebrnym, wykonane z materiałów najwyższej jakości. Przykładowe zdjęcie na stronie 15.
2. Brelok pakowany jednostkowo do pudełek wykonanych z grubej tektury w kolorze naturalnym, wyłożonej czarną gąbką. Na pudełku nadrukowane logo „Niepodległa” w kolorze PANTONE 1795 C.
3. Pudełko na brelok: Brelok pakowany pojedynczo w kartonik fasonowy o wymiarach wewnętrznych 8 x 4 x 2,5 cm (dł./szer./wys.). Wykonany z tektury szarej trzywarstwowej z falą E o gramaturze 380. Opakowanie w pełni składane, nie wymaga dodatkowego klejenia. Mocna konstrukcja pudełka.
4. Pudełko typ „szufladkowy”, nadruk z logo Zamawiającego w kolorze PANTONE 1795 C według projektu ze stronu 15.

UWAGI:

Ze względu na reprezentacyjny charakter gadżetu, wszystkie jego elementy powinny być wykonane z nadzwyczajną starannością. Emaliowana zawieszka nie powinna posiadać żadnych nierówności, zalań, zadrapań czy przebarwień.

9. Naklejka

projekt i wizualizacja



niepodległa

niepodległa

niepodległa

9. Naklejka 10000 sztuk

specyfikacja techniczna

1. Wymiary: 50 mm x 120 mm
2. Opis: Naklejka z logotypem wycinana z folii ploterowej w trzech kolorach: czerwonym - PANTONE 1795 C, białym oraz czarnym, zgodnie z projektem ze strony 17.
3. Folia firmy Oracal, błyszcząca, lub równoważnik pod względem jakościowym i technicznym.
4. Trwałość kleju ok. 3 lata.
5. Naklejki wycięte z folii są odporne na działanie warunków zewnętrznych, wilgoć, działanie chemii oraz trwałe zabrudzenia.
6. Gotowy produkt: naklejki z wybraną zbędną folią wraz z nałożoną folią transferową niezbędną do przeniesienia liter lub grafiki na docelowe podłoże.
7. Naklejki dostarczone pocięte na pojedyncze sztuki.

10. Pocztówka okolicznościowa projekt i wizualizacja



10. Poczтівка okolicznościowa

projekt i wizualizacja



10. Pocztówka okolicznościowa 6000 sztuk


specyfikacja techniczna

1. Wymiary: szerokość 15 cm, wysokość 10,5 cm.
2. Pocztówka okolicznościowa w sześciu wariantach (po 1000 sztuk każdego rodzaju), z jednej strony zadrukowana wybranym zdjęciem oraz logotypem Zamawiającego, z drugiej strony standardowy układ pocztówkowy, z wydzieloną częścią na tekst po lewej stronie oraz na dane adresata po prawej.
3. Papier kredowy o gramaturze 350g/m²
4. Uszlachetnione jednostronnie folią błyszczącą.
5. Druk offsetowy + PANTONE 1795 C
6. Do pocztówek dołączone koperty z papieru ekologicznego (brązowego) o gramaturze 100g/m², o formacie mieszczącym wybraną pocztówkę (Format C6 - 114 x 162mm)
7. Zadruk na kopercie: PANTONE 1795 C plus czerni, zgodnie z projektem ze strony 20, metodą druku najlepiej dostosowaną do zadrukowywanego materiału.

11. Teczka wizualizacja




11. Teczka projekt



11. Teczka wizualizacja



11. Teczka projekt




11. Teczka 2000 sztuk

specyfikacja techniczna

1. Wymiary: 23 cm (+/-2cm) x 32 cm (+/-2cm) po złożeniu
2. Ofertowa teczka z gumką wykonana z mocnego, wytrzymałego kartonu o grubości 300 g/m² lub 400 g/m².
3. Służy do przenoszenia i przechowywania dokumentów w formacie A4. Posiada trzy skrzydła wewnętrzne. Na zewnętrznej i wewnętrznej stronie okładki znajduje się logotyp Zamawiającego w kolorze białym, na skrzydle wewnętrznym widocznym na dole teczki po otwarciu znajduje się adres i dane Zamawiającego.
4. Maksymalna grubość grzbietu (5mm) pozwoli zmieścić przynajmniej 40 arkuszy typowego biurowego papieru o gramaturze 80 g/m².
5. Brak zapięcia. Konstrukcja teczki powinna umożliwić przechowywanie materiałów przy szerokości grzbietu 5 mm w taki sposób, by teczka nie ulegała otwarciu.
6. Druk dwustronny 4+4, Pantone 1795 C, zgodnie z projektem przedstawionym na stronie 23 i 25.
7. Uszlachetnienie: Lakier błyszczący wybiórczo położony na logotyp Zamawiającego po zewnętrznej stronie teczki.
8. Dostawa gotowego wykrojonego/zbigowanego produktu na płasko.
9. 1000 sztuk teczek w kolorze białym i 1000 sztuk teczek w kolorze czerwonym.

12.1 Papier firmowy

projekt i wizualizacja




12.1 Papier firmowy 2000 sztuk

specyfikacja techniczna

1. Wymiary: Papier firmowy: Format netto = A4 – 210 x 297 mm, format brutto = 216 x 303 mm
2. Papier firmowy zadrukowany jednostronnie logotypem oraz adresem Zamawiającego - druk offsetowy.
3. Papier Munken Lynx Rough, gramatura papieru – 90g/m² – kolor biały, lub zamiennie równoważnik pod względem jakościowym i technicznym.
4. Zadruk: PANTONE 1795 C plus czerń, zgodnie z projektem na stronie 27.

12.2 Koperta firmowa projekt i wizualizacja



12.2 Koperta firmowa 2000 sztuk

specyfikacja techniczna

1. Wymiary: Koperta firmowa: Format C6 - 114 x 162mm
2. Koperta samoklejąca mieszcząca złożoną kartkę A4, zadrukowana jednostronnie logotypem Zamawiającego. Druk offsetowy.
3. Papier Munken Lynx Rough, gramatura 100g/m², kolor biały, lub zamiennie równoważnik pod względem jakościowym i technicznym.
4. Zadruk: PANTONE 1795 C plus czerń, zgodnie z projektem na stronie 29.
5. Uszlachetnienie: wnętrze koperty zadrukowane w kolorze czerwonym PANTONE 1795 C

13.1 Długopis papierowy

wizualizacja



13.1 Długopis papierowy 10000 sztuk

specyfikacja techniczna

1. Ekologiczny długopis wykonany ze specjalnie zrolowanego papieru w kolorze białym zamykany za pomocą papierowej zatyczki.
2. Wkład długopisu w kolorze czarnym, wkład żelowy zapewniający komfort pisania, tusz nierozmazujący się, trwały, szybkoschnący oraz nietoksyczny.
3. Wymiary: 145mm (długość długopisu), 9mm (średnica)
4. Nadruk techniką najlepiej odpowiadającą wybranym materiałom i rodzajowi zadruku.
Projekt oraz wizualizacja na stronie 31.
5. Nadruk w kolorze PANTONE 1795 C

13.2 Długopis drewniany z gumową zatyczką

wizualizacja



13.2 Długopis drewniany z gumową zatyczką 10000 sztuk

specyfikacja techniczna

1. Drewniany długopis w kolorze naturalnym, lakierowany, z przezroczystą gumową zatyczką ochraniającą wkład przed wysychaniem
2. Wkład długopisu w kolorze czarnym, wkład żelowy zapewniający komfort pisania, tusz nierozmazujący się, trwały, szybkoschnący oraz nietoksyczny.
3. Wymiary: 145mm (długość długopisu), 9mm (średnica)
4. Nadruk techniką najlepiej odpowiadającą wybranym materiałom i rodzajowi zadruku.
Projekt oraz wizualizacja na stronie 33.
5. Nadruk w kolorze PANTONE 1795 C

14.1 Kolorowe zakreślacze

wizualizacja



14.1 Kolorowe zakreślacze 5000 sztuk

specyfikacja techniczna

1. Komplet 4 zakreślaczy do papieru z jaskrawym tuszem w kolorach zielonym, żółtym, różowym i pomarańczowym
2. Długość zakreślacza 141 mm, średnica 11mm
3. Zamykane na skuwkę, wzór zakreślacza w załączniku nr na stronie 35.
4. Na każdym zakreślaczu nadrukowane logo „Niepodległa” w kolorze PANTONE 1795 C
5. Zakreślacze pakowane po 4 (po jednym każdego koloru) w pudełko z szufladką.
6. Nadruk logo zamawiającego na pudełku w kolorze PANTONE 1795 C według projektu ze strony 35.
7. Pudełko na zakreślacze: kartonik z szufladką o wymiarach 15 x 4,5 x 2 cm (dł./szer./wys.). Wykonany z tektury szarej, trzywarstwowej, z falą E o gramaturze 380. Opakowanie w pełni składane, nie wymaga dodatkowego klejenia. Mocna konstrukcja pudełka.

14.2 Ołówek z gumką

wizualizacja



14.2 Ołówek z gumką 5000 sztuk

specyfikacja techniczna

1. Drewniany ołówek w kolorze naturalnym, lakierowany, z gumką, naostrzony, o twardości HB
2. Wymiary: 180mm (długość ołówka), 7mm (średnica).
3. Nadruk techniką najlepiej odpowiadającą wybranym materiałom i rodzajowi zadruku. Projekt oraz wizualizacja na stronie 37.
4. Gumka w kolorze białym.
5. Nadruk w kolorze PANTONE 1795 C

14.3 Zeszyt


projekt i wizualizacja

 PANTONE 1795 C

awers



rewers



14.3 Zeszyt 5000 sztuk

specyfikacja techniczna

1. Ekologiczny notes A5, zaokrąglone rogi
2. 40 kartek w linie, papier Munken Lynx Rough, gramatura papieru – 90g/m² – kolor biały, lub zamiennie równoważnik pod względem jakościowym i technicznym.
3. Okładka z tektury ekologicznej o gramaturze nie mniejszej niż 250 g/m².
4. Dziurkowana krawędź wewnętrzna kartek w celu łatwego wrywania kartek z notesu.
5. Wewnętrzna kieszeń na tylnej okładce, umieszczona w odległości 3 cm od grzbietu.
6. Nadruk kolorem PANTONE 1795 C według projektu na stronie 39.


14.4 Podkładka do pisania z metalowym klipem

projekt i wizualizacja

awers



rewers



14.4 Podkładka do pisania z metalowym klipem 5000 sztuk

specyfikacja techniczna

1. Podkładka konferencyjna z metalowym klipem w kolorze srebrnym.
2. Wykonana z kartonu z recyklingu lub zamiennie, innego surowca naturalnego o odpowiedniej grubości, zapewniającego sztywność podkładki, a tym samym komfort pisania. Sugerowana grubość podkładki - minimum 4mm.
3. Wymiary: 238mm x 324mm x 3mm
4. Pole do znakowania: 180x180 mm
5. Nadruk techniką sitodruku na podkładce kolorem PANTONE 1795 C według projektu ze strony 41.

14.5 Karteczki post-it z logo wizualizacja i projekt

awers



PANTONE 1795 C

rewers



72 mm

100 mm

post-it



14.5 Karteczki post-it z logo 5000 sztuk

specyfikacja techniczna

1. Notes z karteczkami samoprzylepnymi w kolorze białym w kartonowym opakowaniu.
2. Wymiary: 100 x 72 mm.
3. Karteczki klejone wzdłuż dłuższego boku.
4. Materiał: Oryginalny papier post-it 3M o gramaturze 80g/m² lub zamiennie równoważnik pod względem jakościowym i technicznym.
5. Okładka z tektury w kolorze naturalnym.
6. 100 karteczek w notesie.
7. Nadruk na tekturze w kolorze PANTONE 1795 C zgodny z projektem na stronie 43.
8. Na każdej karteczce nadrukowane logo w kolorze PANTONE 1795 C zgodnie z projektem na stronie 43.

14.6 Piórniki

wizualizacja i projekt



PANTONE 1795 C

awers

niepodległa

rewers

www.niepodlegla.gov.pl

14.6 Piórniki 5000 sztuk

specyfikacja techniczna

1. Piórniki z tkaniny piankowej o gładkiej strukturze i gramaturze minimum 350g/m², wykonane ze 100 % poliestru lub mieszanki poliestru i elastanu (odpowiednio 85% i 15%).
2. Wymiary 200 x 50 x 25mm lub równoważnik.
3. Kolor odpowiadający kolorowi czerwonemu PANTONE 1795 C
4. Suwak i karabińczyk w kolorze złotym
5. Projekt piórniaka na stronie 45.
6. Nadruk z logotypem i danymi Biura Programu „Niepodległa” w kolorze białym.

Uwagi: Piórniki dostarczane są BEZ wyposażenia.

14.7 Identyfikator

projekt i wizualizacja



14.7 Identyfikator 5000 sztuk

specyfikacja techniczna

1. Wymiary: 75mm x 110mm
2. Identyfikator dla wolontariuszy i trenerów, przeznaczony do zawieszenia na smyczy.
3. Wykonany z mocnego i trwałego kartonu o gramaturze nie mniejszej niż 250g/m².
Identyfikator z obydwu stron kaszerowany (laminowany) folią aksamitną w celu zabezpieczenia druku przed ścieraniem, zabezpieczenie podłoża przed wilgocią, rozrywaniem, uszkodzeniami mechanicznymi, zwiększenia sztywności oraz grubości laminowanego podłoża oraz zwiększenia jakości i żywotności wydruku.
4. Gotowy identyfikator posiada wycięty otwór o średnicy 5mm przeznaczony na zaczepienie karabińczyka, znajdujący się w odległości 6mm od górnej krawędzi identyfikatora.
5. Kolor zadruku PANTONE 1795 C, zgodnie z projektem ze strony 47.

14.8 Worek dla trenera

projekt i wizualizacja



14.8 Worek dla trenera 5000 sztuk

specyfikacja techniczna

1. Wymiary: 34 cm x 42 cm
2. Ściągany troczkami plecak-worek dla wolontariuszy i trenerów, przeznaczony do przechowywania pod ręką najpotrzebniejszych przedmiotów wchodzących w skład zestawu trenera.
3. Worek wykonany z mocnej i wytrzymałej mieszanki poliestru i nylonu.
4. Obszar zadruku: 19 cm x 19 cm.
5. Metoda zadruku: sitodruk
6. Kolor zadruku PANTONE 1795 C, zgodnie z projektem ze strony 49.
7. Worek powinien odznaczać się jakością i trwałością wykonania, grubszym, wytrzymałym materiałem, podwójnymi szwami i wysokiej jakości nieścieralnym nadrukiem.

15. Torba
projekt i wizualizacja



15. Torba 2000 sztuk

specyfikacja techniczna

1. Wymiary: w przybliżeniu 40/48 cm, z długim uchwytem, ok 70 cm (min.65 max 75cm)
2. Bawełniane torby w kolorze czarnym o minimalnej gramaturze bawełny 200 g, drukowane metodą sitodruku.
3. Minimalna grubość linii 0,35mm, w kontrze 0,7mm
4. Maksymalny format grafiki 30/30cm min. 4 cm zapasu od boków i dołu torby, min. 8cm od góry
5. Maksymalnie 4 kolory (bez gradientów).
6. Kolory: PANTONE 1795 C oraz PANTONE 871 C, zgodnie z projektem ze strony 51.
7. 2 wzory nadruków
8. Zarówno torba jak i umieszczony na niej nadruk powinny odznaczać się trwałością i jakością wykonania.
9. Staranne, mocne szycie torby, ze szczególnym wskazaniem na miejsca mocowania uchwytów.
10. Nadruk sitodrukowy odporny na wilgoć, warunki atmosferyczne, a także pranie w temperaturze do 40 stopni Celsjusza (zaleca się pranie ręczne).

16. Torba na zakupy
projekt i wizualizacja



16. Torba na zakupy 2000 sztuk

specyfikacja techniczna

1. Lekka torba poliestrowa składana do zasuwanego lub zamykanego sznurkiem etui, będącego częścią torby
2. Opcjonalnie, etui zakończone brelokiem lub metalowym karabińczykiem.
3. Wymiary torby: 40/38 cm
4. Materiał: poliester
5. Maksymalny format grafiki 20/18 cm.
6. Technika zadruku: sitodruk
7. Kolor zadruku: PANTONE 1795 C zgodnie z projektem ze strony 53.
8. Nadruk sitodrukowy odporny na wilgoć, warunki atmosferyczne, a także pranie w temperaturze do 40 stopni Celsjusza (zaleca się pranie ręczne).
9. Torba powinna odznaczać się jakością i trwałością wykonania, wytrzymałym materiałem, podwójnymi szwami i wysokiej jakości nieścieralnym nadrukiem.

17. Koszulka

projekt i wizualizacja



17. Koszulka

projekt i wizualizacja



17. Koszulka

projekt i wizualizacja



17. Koszulka

projekt i wizualizacja



17. Woreczek na koszulkę
projekt i wizualizacja



17. Koszulka 2000 sztuk





specyfikacja techniczna

1. Wymiary: Uzależnione od producenta standardowe rozmiary unisex: S, M, L, XL w liczbie po 700 sztuk w rozmiarach M i L oraz po 300 sztuk w rozmiarach S i XL.
2. Bawełniana koszulka o gramaturze minimum 150g/m², zadrukowana metodą sitodruku we wzór uzgodniony z Zamawiającym.
3. Maksymalny format grafiki: 30 x 40cm.
4. Zadruk w kolorach PANTONE 1795 C oraz PANTONE 871 C + dodatkowe kolory zgodne z fotografią.
5. Zarówno koszulka jak i umieszczony na niej nadruk powinny odznaczać się trwałością i jakością wykonania.
6. Przykładowo: Koszulka firmy Fruit of The Loom. Wykonana z przędzy Belcoro® miększej w dotyku i lepszej w procesie nadruku. Materiał tkany w drobny splot poprawia jakość nadruku. Koszulki bez szwów bocznych. Wokół szyi ściągacz z dodatkiem Lycry, połączony z koszulką podwójnym szwem, zszyty w dwóch miejscach. Taśma wzmacniająca na karku. Rękawy oraz dół koszulki zakończone podwójnym szwem.
7. Nadruk sitodrukowy odporny na wilgoć, warunki atmosferyczne, a także pranie w temperaturze do 40 stopni Celsjusza.
8. Koszulki pakowane w woreczki bawełniane ściągane troczkiem, z zadrukowanym logotypem Zamawiającego w kolorze PANTONE 1795 C wykonanym metodą sitodruku, zgodnie z projektem ze strony 59.

18. Kubek ceramiczny
wizualizacja



18. Kubek ceramiczny 5000 sztuk projekt



18. Kubek ceramiczny 5000 sztuk

specyfikacja techniczna

1. Kubek porcelanowy o pojemności 300 ml, wysokość 102 mm, średnica 84mm. Podgląd kształtu kubka wraz z wizualizacją na stronie 61.
2. Druk metodą najodpowiedniejszą dla wybranego materiału, odporny na mycie w zmywarce w wysokich temperaturach, szorowanie.
3. Nadruk na kubku posiadający atest dopuszczenia do kontaktu z żywnością.
4. Druk w kolorze PANTONE 1795 C lub PANTONE 871 C (lub matowy nadruk złotopodobny) według projektu na stronie 62.
5. Kubek pakowany jednostkowo w kartonowe pudełko wykonane z naturalnego kartonu dopasowanego rozmiarem do wymiarów kubka. Nadruk na opakowaniu kolorem PANTONE 1795 C według projektu na stronie 61.
6. Pudełko na kubek: Karton fasonowy ozdobny o wymiarach wewnętrznych 9 x 9 x 11 cm (dł./szer./wys.) Wykonany z tektury szarej, 4-warstwowej z falą zewnętrzną w gramaturze 380. Pudełko w pełni składane, nie wymaga dodatkowego klejenia. W pudełku mieści się wybrany model kubka.

19. Magnes na samochody projekt




niepodległa

19. Magnes na samochody 10000 sztuk

specyfikacja techniczna

1. Wymiary: 50 mm x 120 mm
2. Opis: Magnes z logotypem w kolorze czerwonym - PANTONE 1795 C na białym tle, według projektu na stronie 64.
3. Wersja błyszcząca z laminatem ochronnym wycinane ploterem kształtem po obrysie prostokąta.
4. Magnesy mają być odporne na działanie warunków zewnętrznych, wilgoć, działanie chemii oraz trwałe zabrudzenia.
5. Magnesy dostarczone pocięte na pojedyncze sztuki.

20. Czyścik do smartfonów projekt



20. Czyścik do smartfonów 10000 sztuk

specyfikacja techniczna

1. Czyścik adhezyjny ma składać się z dwóch połączonych warstw, mikrofibry, służącej do czyszczenia ekranu oraz silikonu, dzięki któremu łatwo przylega do telefonu. Po odklejeniu ma nie zostawiać żadnych śladów na telefonie.
2. Czyścik kwadratowy o wymiarach 28×28 mm umieszczony na kartoniku (55×85 mm).
3. Na czyściku nadruk logo Niepodległa w kolorze PANTONE 1795 C według projektu na stronie 66.
4. Na kartoniku nadruk dwustronny na całej powierzchni. Całość zapakowana jest w woreczek foliowy.

21. Opaska odblaskowa samozaciskowa - żółta projekt



niepodległa

niepodległa

niepodległa

niepodległa

21. Opaska odblaskowa samozaciskowa - żółta 100000 sztuk

specyfikacja techniczna

1. Wykonanie: folia odblaskowa PCV ze sprężynującą blaszką w środku, od spodu materiał typu flock.
2. Zadruk logo Niepodległa w kolorze czarnym według projektu na stronie 68.
3. Rozmiar 40 cm x 3 cm